

kemialler.

LIVLÅNGD

Livslängd = förväntad första användningstid + användningstid.

Livslängden påverkas av hur ofta och på vilk- et sätt selen används.
LTVLÅNGD
UV-exponering och fukt föreskrager gradvis selens egenkapare och kan påskynda selens åldrande.

Förväntad: Vid korrekt förvaring kan denna produkt förvaras i 5 år före första användningen utan att dess framdriva livslängd påverkas negativt.

Den maximala livslängden av denna produkt i användning är 10 år.
Obs: Detta är endast den potentiella livsläng- den. Selen kan bli förorenad vid första använ- dningen. Det är inspektionen som avgör hu- ruvida selen måste kasseras tidigare. Korrekt förvaring mellan användningarna är mycket viktig.

Den totala livslängden (förvaring före första användningen + livslängd vid användning) är alltså begränsad till 15 år.

Selen måste kasseras:

-om den har varit utsatt för ett större fall även om det inte finns någon synlig skada.

-om band har skadats, skadats på grund av slitage, kontakt med kemikalier eller av andra orsaker.

-om spänarna inte fungerar korrekt.

-om selen har varit i kontakt med aktiva eller farliga kemikalier.

-om det finns någon tveivel på dess säkerhet.

VARNING:

Alla felaktiga användningssätt kan inte listas, det finns oeriknlighet sått att använda produkten på fel sätt, och vi kan inte veta dem alla.

Arbete på hög höjd är en farlig aktivitet som kan leda till allvariga skador eller dödsfall.

Särskilda kunskaper och utbildning krävs för att använda denna produkt.

Denna produkt får endast användas av kom- petenta och ansvarfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarfull person.

Om dessa varningar inte efterlevs finns risk för skador eller dödsfall.

Användning av linor utrustning starkt avråds. Du ansvarar själv för dina handlingar och beslut.

Det är absolut nödvändigt för användares sä- kerhet att återförsäljaren tillhandahåller dessa instruktioner på det språk som talar i landet där produkten säljs.

När flera olika utrustningsdelar används bör man kan farlig situation uppstå om en utrust- ningdel som inte fungerar tillfredsställande försämrar funktionen hos en annan del.

Felpositionering av användaren i förhållande till ankrympningspunkten kan leda till allvariga skador eller dödsfall.

Slack hängande i en sele kan på bara några minuter orsaka allvariga skador eller dödsfall för en medelstor person. Jobba alltid själv och planera en enkel riddningstyg.

Det rekommenderas att ha en identifikations- lapp liknande den som följer med denna instruktion för alla komponenter (system eller sub-system) som används vid positionering eller arbete på hög höjd.

MÄRKNINGARNAS INNEBÖRD (Bild 6):

CE : Överensstämmelse med den europeiska förordningen (2016/425) om personlig skydds- utrustning.

0120 : Numret på den organisation som övervakar kontrollen vid tillverkning. SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Numret på den organisation som över- vakar kontrollen vid tillverkning. SGS FMKO Oy, P.O. Box 30 (Särkinnementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361: 2002, EN 12277 typ D: Standardre- ferens

Arbetsinstruktioner

Serienummer

IdN : xxxx Mxxx ddd y yy

YY = tillverkningsår

AKKrediterat institution som utfört UE test: NB1019 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pkřartská 1337/7 CZ

BEAL GARANTI

Denna produkt garanterar 3 års garanti mot material eller fabriktillfel. Undantag från garantin är normalt slitage, modifieringar eller ändringar, försämplingar eller att produkten har använts till ändamål den inte är ämnad för.

BEAL GARANTI

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

(lotta, absorber energi) musi być zgodny z normą EN 362.

•Dopasować uprząż (Rys. 2)

Zakreśl uprząż pierścienią i dopasować szelki zgodnie z wytycznymi.

Livslängden påverkas av hur ofta och på vilk- et sätt selen används.
LTVLÅNGD
UV-exponering och fukt föreskrager gradvis selens egenkapare och kan påskynda selens åldrande.

Förväntad: Vid korrekt förvaring kan denna produkt förvaras i 5 år före första användningen utan att dess framdriva livslängd påverkas negativt.

Den maximala livslängden av denna produkt i användning är 10 år.
Obs: Detta är endast den potentiella livsläng- den. Selen kan bli förorenad vid första använ- dningen. Det är inspektionen som avgör hu- ruvida selen måste kasseras tidigare. Korrekt förvaring mellan användningarna är mycket viktig.

Den totala livslängden (förvaring före första användningen + livslängd vid användning) är alltså begränsad till 15 år.

Selen måste kasseras:

-om den har varit utsatt för ett större fall även om det inte finns någon synlig skada.

-om band har skadats, skadats på grund av slitage, kontakt med kemikalier eller av andra orsaker.

-om spänarna inte fungerar korrekt.

-om selen har varit i kontakt med aktiva eller farliga kemikalier.

-om det finns någon tveivel på dess säkerhet.

VARNING:

Alla felaktiga användningssätt kan inte listas, det finns oeriknlighet sått att använda produkten på fel sätt, och vi kan inte veta dem alla.

Arbete på hög höjd är en farlig aktivitet som kan leda till allvariga skador eller dödsfall.

Särskilda kunskaper och utbildning krävs för att använda denna produkt.

Denna produkt får endast användas av kom- petenta och ansvarfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarfull person.

Om dessa varningar inte efterlevs finns risk för skador eller dödsfall.

Användning av linor utrustning starkt avråds. Du ansvarar själv för dina handlingar och beslut.

Det är absolut nödvändigt för användares sä- kerhet att återförsäljaren tillhandahåller dessa instruktioner på det språk som talar i landet där produkten säljs.

När flera olika utrustningsdelar används bör man kan farlig situation uppstå om en utrust- ningdel som inte fungerar tillfredsställande försämrar funktionen hos en annan del.

Felpositionering av användaren i förhållande till ankrympningspunkten kan leda till allvariga skador eller dödsfall.

Slack hängande i en sele kan på bara några minuter orsaka allvariga skador eller dödsfall för en medelstor person. Jobba alltid själv och planera en enkel riddningstyg.

Det rekommenderas att ha en identifikations- lapp liknande den som följer med denna instruktion för alla komponenter (system eller sub-system) som används vid positionering eller arbete på hög höjd.

MÄRKNINGARNAS INNEBÖRD (Bild 6):

CE : Överensstämmelse med den europeiska förordningen (2016/425) om personlig skydds- utrustning.

0120 : Numret på den organisation som övervakar kontrollen vid tillverkning. SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

0598 : Numret på den organisation som över- vakar kontrollen vid tillverkning. SGS FMKO Oy, P.O. Box 30 (Särkinnementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

EN 361: 2002, EN 12277 typ D: Standardre- ferens

Arbetsinstruktioner

Serienummer

IdN : xxxx Mxxx ddd y yy

YY = tillverkningsår

AKKrediterat institution som utfört UE test: NB1019 VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pkřartská 1337/7 CZ

BEAL GARANTI

Denna produkt garanterar 3 års garanti mot material eller fabriktillfel. Undantag från garantin är normalt slitage, modifieringar eller ändringar, försämplingar eller att produkten har använts till ändamål den inte är ämnad för.

BEAL GARANTI

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

BEAL

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali soljet eivät toimi kunnolla -

- Mikali sol



• Before any use, read this notice carefully and then retain it.
• Avant toute utilisation, lire cette notice attentivement et la conserver.

• Antes de cada utilización, lea atentamente esta ficha técnica y guárdela.
• Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente questa nota informativa e conservarla.

• Lesen Sie vor jedem Gebrauch diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf.
• Lees voor elk gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing en bewaar ze.

• Przed użyciem produktu zapoznać się uważnie z niniejszą instrukcją i zachować ją.
• Hasznalát előt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, és őrizze meg ezt a dokumentumot.

• Antes de qualquer utilização, leia atentamente esta notícia técnica e conserve-a.
• Před použitím výrobku pozorně pročtěte tyto instrukce a uschovejte je.
• Inainte utilizării citiți cu atenție această notă și pastrați-o.
• Kullannam öncesi bu kılavuza dikkatlice okuyun ve saklayın

Français

DEFINITION PRODUIT

Equipment de Protection Individuelle (EPI)
Ce produit est un harnais anti chute quand il est combiné à un harnais cuisard, il est interdit de l'utiliser sans harnais cuisard (sans harnais cuisard, il y a risque de chute).
Vous ne devez en aucun cas dépasser les limites pour lesquelles le produit est prévu.
Respecter impérativement les points d'accochage adaptés à votre utilisation: sternal EN 361 (A).
Matériaux principaux: Polyamide (sangle), Acier (boucle)

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

Utilisation EN 361 - EN 12277 :
Le système d'assurage doit nécessairement comporter un point d'assurage fixe (résistance minimum 12 kN) localisé à hauteur ou au dessus de l'utilisateur. L'ancrage doit répondre aux exigences de la norme EN 795 (Fig. 1).
Les différents composants de la chaîne d'assurage (harnais, corde, moussoupons, points d'ancrages, appareils d'urgence, descendeurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de sécurité.
Le néo déverrouillage conseillé est le nœud en huit.
Si un connecteur est utilisé pour unir un anneau d'accochage à un autre élément du système (ce long, absorbeur d'énergie), ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362 si utilisé avec un harnais PRO.
Ajustement du harnais (Fig.2)
Mettre le harnais buste et ajuster les sangles des épaules (1).
Puis ajuster la sangle verticale qui permet le contrôle du harnais buste avec le harnais cuisard (2).
Et enfin ajuster la pièce de division de la sangle dans le dos (3).
Deux possibilités pour connecter le harnais buste avec le harnais cuisard (EN13 et EN12277 type C) avec un moussoupon ou directement avec la sangle (Fig. 3).
Ce produit est compatible avec un harnais cuisard EN813 (travaux en hauteur, environnement normal) et EN1277 (parcours acrobatiques de hauteur alpinisme).
Les points d'ancrage sternal doit être relié avec un connecteur certifié EN 362 ou une corde certifiée EN 892 (Fig. 4).
Avant, durant et après l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

•Sternal attachment points must be connected with connector EN 362 or with rope EN892 (Fig.4)
• You are responsible for your own actions and decisions.
•It is essential for the user's security that the reseller gives this user instruction in the language of the country where it is used.
•When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation can result if the safety function of one piece of equipment is compromised by the operation of another piece of equipment.
•Failure to respect the positioning of the user to the anchor point may result in severe injury or death.
•Inert suspension in a harness may result in severe injury or death in just a few minutes for an unconscious person. Never work alone and always plan an easy rescue route.
•It is recommended to keep an identification sheet such as the one attached to this notice for each component (system or sub-system) used in work positioning or work at height.
•MANTENIMIENTO
El arnés no debe entrar en contacto con agentes químicos, particulares ácidos que pudieran causar la destrucción invisible de sus fibras.
Evitar la exposición innecesaria a los rayos UV.
Guarde el arnés en un lugar oscuro, al abrigo de la humedad y de cualquier fuente de calor.
Hay que recordar las mismas condiciones para su transporte.
Si el arnés está sucio, lavar con agua fría y limpiador (máx. 30°C) y si fuera necesario, utilizar un producto para lavar tejidos delicados, empleando un cepillo de cerdas sintéticas. Solo debe desinfectarse con productos adecuados que no afecten a los materiales sintéticos.
Si está mojado, después del uso o lavado, dejarlo secar a la sombra y alejado de cualquier fuente de calor.
Antes y después de cada uso, hay que inspeccionar la caída costura, cada cinta y verificar las hebras.
Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe ser inspeccionado metódicamente por una persona competente una vez al año.
Questa proibida la reparación o modificación del arnés por parte del usuario.
El arnés es un equipo personal. Durante su utilización, tanto si está presente como no, puede sufrir daños graves e invisibles.
Es importante verificar regularmente las hebras de regulación así como los puntos de anclaje. Transporte el arnés en una bolsa, protegido de posibles impactos y en unas condiciones similares a las de almacenamiento.
RESPONSABILIDAD
BEAL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.
BEAL GARANTEE
Questo prodotto è garantito per 3 anni against any faults in materials or manufacture. Excludes normal wear and tear and modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.
INSPECTION
La seguridad del usuario depende de la conservación de la eficacia y resistencia del equipo. La inspección debe realizarse en función de la frecuencia de utilización, teniendo en cuenta factores como las normativas, el tipo de equipo y las condiciones ambientales.
Debe realizarse una revisión periódica, por lo menos, una vez cada doce meses.
Esta revisión debe realizarla una persona competente y respetando estrictamente los procedimientos de inspección periódica del fabricante. Asimismo, realice también un control de la legibilidad de los marcados.
Anotar los resultados de las inspecciones en la ficha de verificación del EPI que debe conservarse con el producto.
El producto debe reemplazarse si muestra signos de deformación, corrosión, agrietamiento, formación de aristas cortantes, etc...
El producto puede dañar se conforme a los requisitos de la norma EN 795 (Fig. 1).
Cada componente de la cadena de seguridad (harnais, cuerda, conectores, puntos de anclaje, aparatos de seguridad, descensor) deben ser conformes a la normativa EN (marcabe CE). Hay que verificar la compatibilidad de este producto con los otros componentes de la cadena de seguridad.
Si el arnés recomendado es "d'uso en 8" Si se emplea un conector para unir un punto de anclaje del arnés a otro componente del sistema (elemento de anclaje, absorbidor de energía...), este conector debe ser conforme a los requisitos de la norma EN 362.
Ajuste del arnés (Fig. 2)
Póngase el arnés de pecho y ajuste las cintas del hombros (1).
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).
Dos modos de conectar el arnés de pecho con el anclaje de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3).
Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).
Los puntos de anclaje pectorales deben unirse mediante un conector EN362, o con cuerda EN 892 (Fig. 4).
Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre sí.
USO DEL ARNÉS COMO ANTICADIDAS EN 361
Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticadidas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticadidas).
Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4).
El arnés anticadidas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el centro de gravedad de un sistema de detección de caídas.
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).
Dos modos de conectar el arnés de pecho con el anclaje de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3).
Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).
Los puntos de anclaje pectorales deben unirse mediante un conector EN362, o con cuerda EN 892 (Fig. 4).
Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre sí.
USO DEL ARNÉS COMO ANTICADIDAS EN 361
Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticadidas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticadidas).
Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4).
El arnés anticadidas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el centro de gravedad de un sistema de detección de caídas.
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).
Dos modos de conectar el arnés de pecho con el anclaje de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3).
Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).
Los puntos de anclaje pectorales deben unirse mediante un conector EN362, o con cuerda EN 892 (Fig. 4).
Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre sí.
USO DEL ARNÉS COMO ANTICADIDAS EN 361
Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticadidas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticadidas).
Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4).
El arnés anticadidas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el centro de gravedad de un sistema de detección de caídas.
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).
Dos modos de conectar el arnés de pecho con el anclaje de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3).
Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).
Los puntos de anclaje pectorales deben unirse mediante un conector EN362, o con cuerda EN 892 (Fig. 4).
Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre sí.
USO DEL ARNÉS COMO ANTICADIDAS EN 361
Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticadidas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticadidas).
Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4).
El arnés anticadidas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el centro de gravedad de un sistema de detección de caídas.
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).
Dos modos de conectar el arnés de pecho con el anclaje de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3).
Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).
Los puntos de anclaje pectorales deben unirse mediante un conector EN362, o con cuerda EN 892 (Fig. 4).
Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre sí.
USO DEL ARNÉS COMO ANTICADIDAS EN 361
Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticadidas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticadidas).
Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4).
El arnés anticadidas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el centro de gravedad de un sistema de detección de caídas.
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).
Dos modos de conectar el arnés de pecho con el anclaje de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3).
Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).
Los puntos de anclaje pectorales deben unirse mediante un conector EN362, o con cuerda EN 892 (Fig. 4).
Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre sí.
USO DEL ARNÉS COMO ANTICADIDAS EN 361
Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticadidas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticadidas).
Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4).
El arnés anticadidas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el centro de gravedad de un sistema de detección de caídas.
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).
Dos modos de conectar el arnés de pecho con el anclaje de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3).
Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).
Los puntos de anclaje pectorales deben unirse mediante un conector EN362, o con cuerda EN 892 (Fig. 4).
Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre sí.
USO DEL ARNÉS COMO ANTICADIDAS EN 361
Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticadidas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticadidas).
Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4).
El arnés anticadidas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el centro de gravedad de un sistema de detección de caídas.
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).
Dos modos de conectar el arnés de pecho con el anclaje de cintura (EN 813 y EN 12277 tipo C): con un conector o directamente con la cinta (Fig. 3).
Este producto es compatible con un arnés de cintura EN 813 arnés de cintura (trabajo en altura, medio industrial) y EN 12277 (recorridos acrobáticos en altura, alpinismo).
Los puntos de anclaje pectorales deben unirse mediante un conector EN362, o con cuerda EN 892 (Fig. 4).
Durante el uso, revise el estado del producto. También la adecuada colocación de los componentes entre sí.
USO DEL ARNÉS COMO ANTICADIDAS EN 361
Este arnés es un componente dentro de un sistema de protección anticadidas, de acuerdo a la norma EN 363 (sistema de protección individual anticadidas).
Utilice exclusivamente los puntos de amarre marcados con la letra A (Fig. 4).
El arnés anticadidas (arnés de pecho + arnés de cintura) es el único permitido para sujetar el centro de gravedad de un sistema de detección de caídas.
A continuación, ajustar la cinta vertical que conecta el arnés de pecho con el anclaje de cintura (2).
Y ajustar el divisor de cinta en la espalda (3).<